engineAIR

Génération mobile



Compresseurs à pistons à moteurs thermiques
essence et diesel

Compresseurs à moteurs thermiques

La liberté dont vous avez besoin, à tout moment et où que vous soyez.

Quelle que soit votre activité, le compresseur engineAIR vous offre une indépendance en toute circonstance.

Vous serez forcément séduit : une gamme complète de compresseurs embarcables ou mobiles avec moteur essence ou diesel et entraînement par courroie, faciles à déplacer, adaptés à différents besoin en air et pouvant alimenter un grand nombre d'équipements simultanément tout en fournissant un débit d'air constant.

La gamme BI engineAIR vous offre une solution deux en un pour vos besoins en air comprimé et en électricité pour les sites extérieurs.

Les compresseurs engineAIR vous offrent une véritable indépendance énergétique et une disponibilité totale de l'air comprimé, quelles que soient les conditions.
Liberté assurée.

engineAIR

Moteur essence

Service après-vente international



Arceau métallique

Protection intégrale
Facile à transporter
et à déplacer



Versions avec double réservoirs : 3 sorties d'air dont 1 avec raccord pompier grand débit pour répondre aux différents besoins

Poignée ergonomique et pneus de grande dimension

Pour un déplacement facile sur terrain accidenté

Moteur diesel

Consommation de carburant réduite







Installation aisée pour tous types d'applications

Pré-installé : raccordez-le simplement à un réservoir et c'est parti

Plots anti-vibrations

Atténuation des vibrations, réduction du niveau sonore et extension de la durée de vie du compresseur

Facilité d'entretien

Tableau de contrôle, voyants d'indicateurs de pression d'huile et de niveau de batterie

Hybride

Solution deux-en-un pour un encombrement réduit

Un moteur puissant qui génère simultanément de l'air et de l'énergie. Générateur muni d'une prise électrique en 230V

2.2 kva (max)



BIengineAIR



Description	Modèle	Réservoir	Pression		Déplacement d'air		Moteur			Puissance sonore - LwA	Pression sonore 4 mt.	Poids	Dimensions
		ltr	bar	psi	l/min	cfm	hp	kW	Type	dB(A)	dB(A)	kg	
engineAIR 4/100 Petrol	Mobile	100	10	145	281	10	3,5	2,6	GX120 QX9	96	72	71	1090x420x1030
engineAIR 5/50 Petrol	Mobile	50	10	145	348	12	4,8	3,6	GX160 QX9	96	72	73	1000x410x870
engineAIR 5/100 Petrol	Mobile	100	10	145	348	12	4,8	3,6	GX160 QX9	96	72	94	1090x420x1030
engineAIR 5/200 Petrol	Mobile	200	10	145	348	12	4,8	3,6	GX160 QX9	96	72	120	1500x450x1100
engineAIR 5/11+11 Petrol	Mobile	11+11	10	145	348	12	4,8	3,6	GX160 QX9	96	72	70	1070x770x1040
engineAIR 5/11+11R Petrol	Rollbar	11+11	10	145	348	12	4,8	3,6	GX160 QX9	96	72	70	1070x770x1040
engineAIR 7/25+25R Petrol	Rollbar	25+25	10	145	570	20	7,1	5,3	GX240 QX B7	96	72	143	1235x835x1100
engineAIR 7/270 Petrol	Stationary	270	14	203	476	17	7,1	5,3	GX240 QX E4	104	80	223	1395x745x1500
engineAIR 11/270 Petrol	Stationary	270	14	203	741	26	10,7	8,2	GX340 QX E4	104	80	235	1395x745x1500
engineAir 8/270 Diesel	Stationary	270	14	203	630	22	7,5	5,5	15LD 350	110	86	239	1395x745x1500
engineAIR 11/270 Diesel	Stationary	270	14	203	990	35	10,9	8,2	15LD 440	110	86	258	1395x745x1500
BI engineAIR 8/270 Diesel 2,2KvA*	Stationary	270	14	203	408	14	7,5	5,5	15LD 350	110	86	265	1395x745x1500
BI engineAIR 11/270 Diesel 2,2KvA*	Stationary	270	14	203	570	20	10,9	8,2	15LD 440	110	86	270	1395x745x1500
engineAIR 4 Petrol	BM	0	10	145	281	10	3,5	2,6	GX120 QX9	96	72	57	860 x 490 x 750
engineAIR 5 Petrol	BM	0	10	145	348	12	4,8	3,6	GX160 QX9	96	72	63	860 x 490 x 750
engineAIR 7 Petrol	BM	0	14	203	476	17	7,1	5,3	GX240 QX E4	104	80	117	1200 x 685 x 880
engineAIR 11 Petrol	BM	0	14	203	741	26	10,7	8,2	GX340 QX E4	104	80	128	1200 x 685 x 880
engineAIR 12 Petrol	BM	0	11	160	893	32	11,7	8,8	GX390	104	80	142	1200 x 685 x 880
engineAir 8 Diesel	BM	0	14	203	630	22	7,5	5,5	15LD 350	110	86	142	1200 x 685 x 880
engineAIR 11 Diesel	BM	0	14	203	990	35	10,9	8,2	15 LD 440	110	86	151	1200 x 685 x 880
engineAIR 12 Diesel	BM	0	11	160	1050	37	12	8,8	15 LD 500	110	86	154	1200 x 685 x 880
BI engineAIR 8 Diesel 2,2KvA*	BM	0	14	203	408	14	7,5	5,5	15LD 350	110	86	157	1200 x 685 x 880
BI engineAIR 11 Diesel 2,2KvA*	BM	0	14	203	570	20	10,9	8,2	15LD 440	110	86	184	1200 x 685 x 880
BI engineAIR 12 Diesel 3KvA*	BM	0	11	160	1000	35	12	8,8	15 LD 500	110	86	201	1200 x 685 x 880

* Le débit d'air réduit lorsque le générateur est utilisé à haute capacité

engineAIR

Votre distributeur autorisé

Les images de ce prospectus ne sont utilisées qu'à titre d'information et sont non contractuelles.

© 2014, EngineAir. Touts droits réservés. L'ensemble des marques, noms de produits, noms de sociétés, marques déposées ou marques de services sont la propriété de leurs dépositaires respectifs.
Nos produits faisant en permanence l'objet d'améliorations, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications y afférentes sans notification préalable.